

800 42



هيئة الأعمال الخيرية العالمية  
الإمارات العربية المتحدة  
INTERNATIONAL CHARITY ORG.  
UNITED ARAB EMIRATES



قائمة مشاريع حملة المساجد والآبار

معلم على طريق الخبر

# بناء المساجد بسقف خرساني

## ( مجهزة بالفرش ونظام الصوتيات )

الهند	البوسنة	كوسوفو	الأردن	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	التكلفة بالدرهم								المرافق	المساحة متراً مربعاً	عدد المصليين
							مصر	بنين	موريتانيا	الniger	مالي	السنغال					
52,300	-	-	-	83,600	-	56,500	-	58,800	53,800	49,500	49,500	49,000	1	دورة مياه عدد 1 مع ميضاة	50	75	
73,200	-	-	157,000	116,200	82,200	79,000	-	82,300	74,700	69,400	69,300	68,600	1	دورة مياه عدد 1 مع ميضاة	70	105	
104,600	-	437,000	226,200	167,300	117,500	112,800	133,300	117,600	107,600	94,700	85,300	93,500	2	دورة مياه عدد 2 مع ميضاة	100	150	
125,500	567,800	468,500	270,000	199,800	141,000	135,400	160,000	132,000	128,000	113,500	107,300	112,000	2	دورة مياه عدد 2 مع ميضاة	120	180	
209,200	915,300	848,600	452,400	334,700	235,000	225,700	258,000	220,000	215,000	188,400	179,000	186,250	4	دورة مياه عدد 4 مع ميضاة	200	300	
313,700	1,346,300	1,413,500	678,600	502,000	352,600	338,500	372,000	323,700	323,000	297,000	229,000	293,500	6	دورة مياه عدد 6 مع ميضاة	300	450	

### ملاحظات :

- يمكنكم إضافة دورات مياه/تجهيزات مخصصة للمساجد (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- نوصي بتجهيز المساجد في كل من دولة السنغال، مالي ، النiger، موريتانيا، بنين، بوركينا فاسو، كينيا ، الصومال بأنظمة الطاقة الشمسية (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- تبدأ مساحة المساجد المخصصة لإقامة صلاة الجمعة من 70 متراً مربعاً، غير أن الحاجة المتزايدة تستدعي تشييد مساجد ذات مساحات أكبر لتلبية احتياجات المصليين واستيعاب أكبر عدد منهم.

# المساجد بسقف معدني/قرميد

## (مجهزة بالفرش ونظام الصوتيات)

التكلفة بالدرهم												المراقب	المساحة متر مربع	عدد المصلين
الفلبين	إندونيسيا	قرغيزيا	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال				
42,200	48,000	-	46,100	45,600	33,500	33,850	30,300	37,400	36,400	35,000	دورة مياه عدد 1 مع ميضة	50	75	
59,100	64,500	111,200	64,600	63,900	46,800	47,400	42,000	52,400	51,000	48,600	دورة مياه عدد 1 مع ميضة	70	105	
84,600	91,000	177,700	92,300	91,200	66,900	67,700	60,600	74,800	64,900	69,400	دورة مياه عدد 2 مع ميضة	100	150	
104,200	114,100	207,500	110,800	105,800	80,200	81,300	72,000	89,800	77,800	83,300	دورة مياه عدد 2 مع ميضة	120	180	
169,600	180,000	355,500	184,500	192,000	133,700	135,400	121,200	149,700	130,300	138,900	دورة مياه عدد 4 مع ميضة	200	300	
249,000	253,000	503,600	257,000	273,600	200,600	203,100	181,800	224,500	194,500	208,300	دورة مياه عدد 6 مع ميضة	300	450	

## ملاحظات :

- يمكنكم إضافة دورات مياه/تجهيزات مخصصة للمساجد (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- نوصي بتجهيز المساجد في كل من دولة السنغال، مالي ، النيجر، موريتانيا، بنين، بوركينا فاسو، كينيا ، الصومال بأنظمة الطاقة الشمسية (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- تبدأ مساحة المساجد المخصصة لإقامة صلاة الجمعة من 70 متراً مربعاً، غير أن الحاجة المتزايدة تستدعي تشييد مساجد ذات مساحات أكبر لتلبية احتياجات المصلين واستيعاب أكبر عدد منهم.

## تجهيزات المساجد

التكلفة بالدرهم																اسم المشروع
الفلبين	إندونيسيا	قرغيزيا	الهند	البوسنة	كوسوفو	الأردن	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	مصر	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال	
-	-	-	2,900	-	-	-	-	3,120	4,160	4,600	3,500	2,100	3,600	2700	3,700	طاقة شمسية لمسجد 50 م <sup>2</sup>
2,620	-	-	4,200	3,960	-	24,550	4,000	3,620	5,200	7,600	5,720	4,250	6,850	5400	5,500	طاقة شمسية لمسجد 100 م <sup>2</sup>
5,300	5,900	8,080	-	-	11,020	-	-	-		6,770	8,400	5,100	6,900	6,130	4,890	فرش مسجد 100 متر مربع
1,750	1,600	3,200	2,250	-	-	4,600	-	-		2,250	2,600	2,540	2,450	2,500	2,400	دورة مياه
295	360	430	145	330	-	210	360	220		170	180	145	230	255	175	مروحة سقف لمسجد
700	670	-	825	805	740	700	610	860		850	850	870	800	860	-	براد ماء لمسجد (حنفيتين)
-	-	4,870	2,060	2,880	-	2,170	-	-		-	-	-	1,480	-	1,270	مكيف اسبرليت 1 طن
-	2,120		3,000	4,950	4,120	3,360	-	-		-	-	-	2,360	1,770	1,970	مكيف اسبرليت 2 طن
			660			930	2,500	-		1,480	-	560	1,470	1,460	1,320	مكيف صحراوي (2 حصان)
850	2,640	2,030	1,100	1,100	-	-	1,885	2,400		1,690	1,840	-	2,645	960	1,150	مولد كهربائي لمسجد (3 كيلووات)
-	-	9,950	-	30,100	6,940	31,820	-	-		-	-	-	-	-	-	نظام التدفئة المركزية لمسجد (100 متر مربع)

# بناء/ تجهيز وتسخير مراكز تحفيظ القرآن الكريم

التكلفة بالدرهم																	المرافق	عدد الطلبة	مساحة الفصول بالمتر المربع	اسم المشروع
الفلبين	إندونيسيا	قرغيزيا	البند	البوسنة	الأردن	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	مصر		بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال					
26,000	25,000	44,500	31,400	121,200	69,800	48,700	35,300	33,900	** 37,200	* 21,500	33,100	31,400	29,900	28,800	29,350	-	30	30	بناء فصل تحفيظ واحد	
54,600	52,500	95,500	66,500	262,000	139,600	102,300	73,400	67,800	** 78,500	* 45,300	66,100	65,800	62,900	60,400	61,600	دورات مياه 2 عدد	60	60	بناء فصلين للتحفيظ مع المرافق	
99,200	95,400	156,600	115,200	427,000	230,700	186,000	133,700	123,200	** 124,100	* 69,500	116,800	119,700	114,300	109,900	111,900	مكتب إدارة دورات مياه 3 عدد	90	90	بناء (3) فصول تحفيظ مع المرافق	
126,500	121,600	204,400	154,800	536,600	300,500	237,200	167,700	157,100	** 155,400	* 91,000	149,200	152,600	145,900	140,200	142,800	مكتب إدارة دورات مياه 4 عدد	120	120	بناء (4) فصول تحفيظ مع المرافق	
4,790	7,000	6,350	4,970	-	-	4,150	9,240	4,500	4,650		3,580	3,580	3,950	5,460	3,830	-	30	30	تأثيث مركز تحفيظ بالطاولات والكراسي	
3000																	-	200	-	المساهمة في دورات قرآنية لمدة شهرين
30,000	30,000	40,000	-	-	-	40,000	40,000	40,000	-		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	200	-	اطعام طلاب مراكز التحفيظ لمدة سنة	

( \* ) تشييد هذه المراكز كإضافات على مساجد أو مباني قائمة. ( \*\* ) تشييد هذه المراكز كمباني مستقلة.

• **ملاحظة:** يمكنكم تأثيث فصل التحفيظ بإضافة المبلغ الخاص به (انظر أعلاه).

## طباعة المصايف

اسم المشروع	عدد النسخ	التكلفة بالدرهم
مصحف مع التفسير (يطبع بلغة البلد)	1	15 درهم
ربيع يس مع التفسير (يطبع بلغة البلد)	1	5 درهم
مصحف مترجم المعاني إلى الانجليزية ولغات أخرى	1	5 درهم
توفير مصايف مسجد	100	1,500 درهم
توفير نسخ ربيع يس مسجد	100	500 درهم
توفير مصايف لمركز تحفيظ	30	450 درهم
توفير نسخ ربيع يس لمركز تحفيظ	30	150 درهم
طباعة وشحن حاوية مصايف (20 قدم)	18000	270,000 درهم
طباعة وشحن حاوية ربيع يس (20 قدم)	40000	200,000 درهم
مصايف لقرية واحدة (50 أسرة)	150	2,250 درهم
مصايف لثلاث قرى (150 أسرة)	450	6,750 درهم

## الآبار الارتوازية وصيانتها

التكلفة بالدرهم												العمر الافتراضي للبئر	متوسط العمق بالمترا	متوسط عدد المستفيدين	اسم المشروع
إندونيسيا	قرغيزيا	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	مصر	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال					
71,000	51,200	-	-	70,500	-	-	-	144,300	76,600	125,000	20 سنة فما فوق	70	4000	بئر ارتوازي	
88,800	-	211,800	124,600	81,800	42,300	50,000	136,650	203,000	-	167,300	20 سنة فما فوق	100	6000	بئر ارتوازي	
في حال رغبكم بصيانة بئر ارتوازي في دولة معينة سيتم رفع دراسة تفصيلية بذلك												-	-	-	صيانة آبار ارتوازية

### ملاحظات :

- متوسط عمق البئر الارتوازي في مصر 200 م.
- عدد المستفيدين من البئر مرتبط بالكثافة السكانية الموجودة في المنطقة.



## الآبار الأخرى

التكلفة بالدرهم														متوسط العمر الافتراضي للبئر	متوسط العمق بالمتر	متوسط عدد المستفيدين	اسم المشروع
الفلبين	إندونيسيا	قريزيا	الهند	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	مصر	بنين	موريتانيا	الniger	مالى	السنغال					
1,700	-	-	2,300	12,700	7,300	6,900	-	7,200	10,700	10,500	8,150	7,000	7 سنوات فما فوق	15	600	بئر سطحي مزود ببكرة سحب / مضخة يدوية	
4,900	4,300	3,400	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 سنوات فما فوق	15	600	بئر سطحي مزود بمضخة كهربائية	
-	-	-	6,200	84,600	11,500	30,800	-	-	45,800	17,200	18,500	15,600	7 سنوات فما فوق	20	1500	بئر مزود بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	23,600	10 سنوات فما فوق	30	1500	بئر يرقي مع مشروع زراعي مزود بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية	
-	-	-	-	-	-	-	-	27,700	57,500	-	-	-	20 سنة فما فوق	60	1500	بئر عميق مزود بمضخة يدوية	
-	-	-	-	-	-	-	10,600	-	-	-	-	-	20 سنة فما فوق	90	1500	بئر زراعي (بدون مضخة)	

## شبكات المياه للقرى الفقيرة ومدحات المياه وسقيا الماء بالصهاريج

التكلفة بالدرهم														M	متوسط عدد المستفيدين	متوسط السعة (لتر) الطول(كم)	اسم المشروع
الفلبين	إندونيسيا	قرغيزيا	الهند	البوسنة	كوسوفو	الأردن	مصر	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال	الإمارات				
-	-	-	-	-	-	-	24,250	-	-	-	-	-	-	4000	10000 لتر	تأسيس محطة لتحلية المياه	
-	-	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	-	-	-	7000	20000 لتر		
-	56,900	209,700	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	173,300	-	3000	4 كم	شبكة توصيل المياه للقرى	
-	-	-	-	424,000	-	-	-	-	114,900	-	-	-	-	7000	10 كم		
-	-	-	-	-	-	160	-	-	350	490	-	475	-	700	10000 لتر	توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في المدن)	
-	-	-	-	-	-	200	-	-	590	680	-	770	-			توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في القرى)	
-	-	-	-	-	-	330	-	-	690	850	-	660	-	1000	20000 لتر	توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في المدن)	
-	-	-	480	-	-	400	-	-	1,000	1,020	-	1,100	-			توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في القرى)	
1,050	720	1,200	480	-	940	380	-	915	1,650	770	1,820	1,070	850	-	1000 لتر	خزان ماء	

## للتبغ عن طريق أرقام الحسابات في بنك دبي الإسلامي



Ongoing Sadaqa	001/520/4542363/01	الصدقة الجارية
Maternal & Child	001/520/4558782/01	الأمومة والطفولة
Orphans	001/520/4542355/01	الأيتام
Orphans' Waqf	001/520/5751888/01	وقف اليتيم
Urgent Subsidy	001/520/4836561/01	الإعانة العاجلة
Charity Projects	001/520/4542347/01	المشروعات الخيرية

## للتبغ عن طريق أرقام الحسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي



General Projects	10172410	المشروعات الخيرية
Orphans	10105542	الأيتام
Zakat	10172423	الزكاة
Relife	10172436	إغاثة عاجلة

## للتبغ عن طريق أرقام الحسابات في مصرف عجمان



General Projects	017777757024	المشروعات الخيرية
Orphans	017777757012	الأيتام



للتواءل مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية  
الخط الساخن : +971 58 213 6663 - +971 58 219 9949

---

الرقم المجاني : 800 42  
المقر الرئيسي : +971 6 747 1777  
فرع رأس الخيمة : +971 7 236 2655

---

@ico\_uae |

800 42

