



قائمة مشاريع الأضحي 2025

مشاريع الأضحي | الحج والعمرة | الآبار | سقيا الماء | المساجد | مراكز التحفيظ

مشاريع الأضحي

تبرع بأضحيتك من خلال هيئة الأعمال
الخيرية العالمية وسنوصلها للفئات الأشد احتياجاً.



مشاريع الأضحي

التكلفة بالدرهم																الإمارات	اسم المشروع	
الفلبين	إندونيسيا	قرغيزيا	الهند	البوسنة	كوسوفو	الأردن	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	مصر	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال			
460	350	600	360	1,300	850	1,300	400	320	600	1,480	380	550	-	420	680	* 400	أضحية خروف	
																** 350		
2,800	2,500	3,600	1,700	9,400	5,900	4,500	2,000	2,000	2,400	5,700	2,300	3,000	-	-	2,250	4000	أضحية بقر	
-																1,300	أضحية خروف محلي	
60				100	100	60			80	60				100	كسوة عيد لطفل			
120				200	200	120			150	120				200	كسوة العيد لامرأة			
100				100	150	100			120	100				150	كسوة عيد لرجل			
10,000																-	كسوة العيد لقرية (50 أسرة)	
200				250			200									250	طرد غذائي	
10,000																-	إطعام قرية مسلمة (50 أسرة فقيرة) لمدة شهر	

(*) توزع داخل الدولة. (**) توزع خارج الدولة.

مشاريع الحج والعمرة

مشاريع جلييلة في مواسم الخير، وفقراء لا قدرة لهم على تحمل تكاليف الحج أو العمرة، بعطائكم نحقق حلمهم بزيارة الديار المقدسة للمرة الأولى في حياتهم.

مشاريع الحج والعمرة

اسم المشروع	التكلفة بالدرهم
إيفاد معتمر	1,800 إلى 2,100
عمرة البديل / عمرة البديل في يوم عرفة	850
حج البديل	3,000
أداء نسك الهدي أو الفدية لحاج	700
إفطار صائم يوم عرفة في الحرم	8
وجبة ساخنة لحاج	15
وجبة جافة لحاج	10
سقاية الحجاج (تخصيص شاحنة لتوزيع عدد 20,000 قارورة ماء + 13,500 قارورة عصير في مشعري عرفة ومزدلفة)	57,500

الآبار وسقيا الماء

- ◀ الآبار الارتوازية
- ◀ الآبار الأخرى
- ◀ صيانة الآبار
- ◀ شبكات المياه
- ◀ محطات المياه
- ◀ سقيا الماء بالصحاري

الآبار الارتوازية وصيانتها

مجتمعات فقيرة بمناطق نائية، تُعاني شح في الماء، خففوا عنهم وساهموا
معنا بحفر آبار ارتوازية توفر لهم ماء للشرب وتُقلل من معاناتهم.
يتم تزويد البئر بخزان ومضخة كهربائية لتعمل بالطاقة الشمسية
(بحسب طبيعة البلد والمخطط الإنشائي)



الآبار الارتوازية و صيانتها

التكلفة بالدرهم											العمر الافتراضي للبئر	متوسط العمق بالمتر	متوسط عدد المستفيدين	اسم المشروع
إندونيسيا	قرغيزيا	الصومال	كينيا	بوركينا فاسو	مصر	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال				
71,000	51,200	-	-	70,500	-	-	-	144,300	76,600	125,000	20 سنة فما فوق	70	4000	بئر ارتوازي
88,800	51,200	211,800	124,600	81,800	42,300	50,000	136,650	203,000	-	167,300	20 سنة فما فوق	100	6000	بئر ارتوازي
في حال رغبتكم بصيانة بئر ارتوازي في دولة معينة سيتم رفع دراسة تفصيلية بذلك											-	-	-	صيانة آبار ارتوازية

ملاحظات :

- متوسط عمق البئر الارتوازي في مصر 200 م.
- عدد المستفيدين من البئر مرتبط بالكثافة السكانية الموجودة في المنطقة.

ابتداءً من 1,700 درهم

الآبار الأخرى

قرى عطشى بدول متفرقة تُعاني من شح المياه
بحاجة ماسة لآبار تؤمن لهم الماء النظيف، ساهموا
معنا في أفضل الصدقات.



الآبار الأخرى

اسم المشروع	متوسط عدد المستفيدين	متوسط العمق بالمتر	متوسط العمر الافتراضي للبئر	التكلفة بالدرهم												
				السنگال	مالي	النيجر	موريتانيا	بنين	مصر	بوركينا فاسو	كينيا	الصومال	الهند	قرغيزيا	إندونيسيا	الفلبين
بئر سطحي مزود ببكرة سحب / مضخة يدوية	600	15	7 سنوات فما فوق	7,000	8,150	10,500	10,700	7,200	-	6,900	7,300	12,700	2,300	-	-	1,700
بئر سطحي مزود بمضخة كهربائية	600	15	7 سنوات فما فوق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	3,400	4,300	4,900
بئر مزود بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية	1500	20	7 سنوات فما فوق	15,600	18,500	17,200	45,800	-	-	30,800	11,500	84,600	6,200	-	-	-
بئر ريفي مع مشروع زراعي مزود بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية	1500	30	10 سنوات فما فوق	23,600	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بئر عميق مزود بمضخة يدوية	1500	60	20 سنة فما فوق	-	-	-	57,500	27,700	-	-	-	-	-	-	-	-
بئر زراعي (بدون مضخة)	1500	90	20 سنة فما فوق	-	-	-	-	-	10,600	-	-	-	-	-	-	-

• شبكات المياه للقرى الفقيرة

• محطات المياه

• سقيا الماء بالصهاريج

قرى ومناطق نائية تعاني من شح المياه، بدعمكم نوفر لسكانها المياه الصالحة للشرب ونقيم مخاطر الأمراض والأوبئة، من خلال محطات التحلية والشبكات والتوزيع عبر الصهاريج.

شبكات المياه للقرى الفقيرة ومحطات المياه وسقيا الماء بالصهاريج

التكلفة بالدرهم														متوسط عدد المستفيدين	متوسط السعة (لتر) الطول (كم)	اسم المشروع
الفلبين	إندونيسيا	قرغيزيا	الهند	البوسنة	كوسوفو	الأردن	مصر	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنتغال	الإمارات			
-	-	-	-	-	-	-	24,250	-	-	-	-	-	-	4000	10000 لتر	تأسيس محطة لتحلية المياه
-	-	-	-	-	-	-	29,200	-	-	-	-	-	-	7000	20000 لتر	
-	56,900	209,700	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	173,300	-	3000	4 كم	شبكة توصيل المياه للقرى
-	-	-	-	424,000	-	-	-	-	114,900	-	-	-	-	7000	10 كم	
-	-	-	-	-	-	160	-	-	350	490	-	475	-	700	10000 لتر	توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في المدن)
-	-	-	-	-	-	200	-	-	590	680	-	770	-			توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في القرى)
-	-	-	-	-	-	330	-	-	690	850	-	660	-	1000	20000 لتر	توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في المدن)
-	-	-	480	-	-	400	-	-	1,000	1,020	-	1,100	-			توزيع مياه صالحة للشرب بالصهاريج (في القرى)
1,050	720	1,200	480	-	940	380	-	915	1,650	770	1,820	1,070	850	-	1000 لتر	خزان ماء

المساجد

- ◀ بناء المساجد بسقف خرساني
- ◀ بناء المساجد بسقف معدني
- ◀ تجهيزات المساجد

ابتداءً من 49,000 درهم

بناء المساجد بسقف خرساني

قرى مسلمة يصلي سكانها في العراء ولا يجدون مسجداً
يأوي صلواتهم، كونوا عوناً لهم من خلال المساهمة
في مشاريع بناء المساجد بالسقف الخرساني مع
المرافق والتجهيزات.



بناء المساجد بسقف خرساني

(مجهزة بالفرش ونظام الصوتيات)

التكلفة بالدرهم													المرافق	المساحة متر مربع	عدد المصلين
الهند	اليوسنة	كوسوفو	الأردن	الصومال	كينيا	بوركيننا فاسو	مصر	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال			
52,300	-	-	-	83,600	-	56,500	-	58,800	53,800	49,500	49,500	49,000	دورة مياه عدد 1 مع ميضأة	50	75
73,200	-	-	157,000	116,200	82,200	79,000	-	82,300	74,700	69,400	69,300	68,600	دورة مياه عدد 1 مع ميضأة	70	105
104,600	-	437,000	226,200	167,300	117,500	112,800	133,300	117,600	107,600	94,700	85,300	93,500	دورة مياه عدد 2 مع ميضأة	100	150
125,500	567,800	468,500	270,000	199,800	141,000	135,400	160,000	132,000	128,000	113,500	107,300	112,000	دورة مياه عدد 2 مع ميضأة	120	180
209,200	915,300	848,600	452,400	334,700	235,000	225,700	258,000	220,000	215,000	188,400	179,000	186,250	دورة مياه عدد 4 مع ميضأة	200	300
313,700	1,346,300	1,413,500	678,600	502,000	352,600	338,500	372,000	323,700	323,000	297,000	229,000	293,500	دورة مياه عدد 6 مع ميضأة	300	450

ملاحظات :

- يمكنكم إضافة دورات مياه/تجهيزات مخصصة للمساجد (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- نوصي بتجهيز المساجد في كل من دولة السنغال، مالي، النيجر، موريتانيا، بنين، بوركيننا فاسو، كينيا، الصومال بأنظمة الطاقة الشمسية (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- تبدأ مساحة المساجد المخصصة لإقامة صلاة الجمعة من 70 متراً مربعاً، غير أن الحاجة المتزايدة تستدعي تشييد مساجد ذات مساحات أكبر لتلبية احتياجات المصلين واستيعاب أكبر عدد منهم.

ابتداءً من 33,500 درهم

المساجد بسقف معدني / قرميد

ادخروا بيوتكم في الجنة من خلال بناء مساجد بسقف
معدني في المناطق الفقيرة حول العالم.
تبنى هذه المساجد بالسقف المعدني أو القرميد حسب
طبيعة البلد.



المساجد بسقف معدني/قرميد

(مجهزة بالفرش ونظام الصوتيات)

التكلفة بالدرهم											المرافق	المساحة متر مربع	عدد المصلين
الفلبين	إندونيسيا	قرغيزيا	الصومال	كينيا	بوركينافاسو	بنين	موريتانيا	النيجر	مالي	السنغال			
42,200	48,000	-	46,100	45,600	33,500	33,850	30,300	37,400	36,400	35,000	دورة مياه عدد 1 مع مضاءة	50	75
59,100	64,500	111,200	64,600	63,900	46,800	47,400	42,000	52,400	51,000	48,600	دورة مياه عدد 1 مع مضاءة	70	105
84,600	91,000	177,700	92,300	91,200	66,900	67,700	60,600	74,800	64,900	69,400	دورة مياه عدد 2 مع مضاءة	100	150
104,200	114,100	207,500	110,800	105,800	80,200	81,300	72,000	89,800	77,800	83,300	دورة مياه عدد 2 مع مضاءة	120	180
169,600	180,000	355,500	184,500	192,000	133,700	135,400	121,200	149,700	130,300	138,900	دورة مياه عدد 4 مع مضاءة	200	300
249,000	253,000	503,600	257,000	273,600	200,600	203,100	181,800	224,500	194,500	208,300	دورة مياه عدد 6 مع مضاءة	300	450

ملاحظات :

- يمكنكم إضافة دورات مياه/تجهيزات مخصصة للمساجد (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- نوصي بتجهيز المساجد في كل من دولة السنغال، مالي، النيجر، موريتانيا، بنين، بوركينافاسو، كينيا، الصومال **بأنظمة الطاقة الشمسية** (انظر صفحة تجهيزات المساجد).
- تبدأ مساحة المساجد المخصصة لإقامة صلاة الجمعة من 70 متراً مربعاً، غير أن الحاجة المتزايدة تستدعي تشييد مساجد ذات مساحات أكبر لتلبية احتياجات المصلين واستيعاب أكبر عدد منهم.

تجهيزات المساجد

لينعم المصلّون في بيوت الله بالراحة والطمأنينة، ساهموا
معنا بتجهيز وتأثيث المساجد في الدول الفقيرة ويسروا
على إخوانكم أداء العبادات والفرائض.

تجهيزات المساجد

التكلفة بالدرهم																اسم المشروع
السنغال	مالي	النيجر	موريتانيا	بنين	مصر	بوركينافاسو	كينيا	الصومال	الأردن	كوسوفو	البوسنة	الهند	قرغيزيا	إندونيسيا	الفلبين	
3,700	2700	3,600	2,100	3,500	4,600	4,160	3,120	-	-	-	-	2,900	-	-	-	طاقة شمسية لمسجد 50 م2
5,500	5400	6,850	4,250	5,720	7,600	5,200	3,620	4,000	24,550	-	3,960	4,200	-	-	2,620	طاقة شمسية لمسجد 100 م2
4,890	6,130	6,900	5,100	8,400	6,770	-	-	-	-	11,020	-	-	8,080	5,900	5,300	فرش مسجد 100 متر مربع
2,400	2,500	2,450	2,540	2,600	2,250	-	-	-	4,600	-	-	2,250	3,200	1,600	1,750	دورة مياه
175	255	230	145	180	170	-	220	360	210	-	330	145	430	360	295	مروحة سقف لمسجد
-	860	800	870	850	850	-	860	610	700	740	805	825	-	670	700	براد ماء لمسجد (حنفيتين)
1,270	-	1,480	-	-	-	-	-	-	2,170	-	2,880	2,060	4,870	-	-	مكيف اسبليت 1 طن
1,970	1,770	2,360	-	-	-	-	-	-	3,360	4,120	4,950	3,000	-	2,120	-	مكيف اسبليت 2 طن
1,320	1,460	1,470	560	-	1,480	-	-	2,500	930	-	-	660	-	-	-	مكيف صحراوي (2 حصان)
1,150	960	2,645	-	1,840	1,690	-	2,400	1,885	-	-	1,100	1,100	2,030	2,640	850	مولد كهربائي لمسجد (3 كيلووات)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,820	6,940	30,100	-	9,950	-	-	نظام التدفئة المركزية لمسجد (100 متر مربع)

مراكز تحفيظ القرآن

◀ بناء / تجهيز وتسيير مراكز تحفيظ القرآن الكريم

ابتداءً من 21,500 درهم

بناء مراكز تحفيظ القرآن

أطفال مسلمون في دول فقيرة بحاجة لبناء مراكز تحفيظ قرآن، اكسبوا ثواب الصدقة الجارية بإنشاء جيل حافظ لكتاب الله.



بناء/ تجهيز وتسجير مراكز تحفيظ القرآن الكريم

التكلفة بالدرهم															المرافق	عدد الطلبة	مساحة الفصول بالمتر المربع	اسم المشروع
السنتغال	مالي	النيجر	موريتانيا	بنين	مصر	بوركيينا فاسو	كينيا	الصومال	الأردن	البوسنة	الهند	قرغيزيا	إندونيسيا	الفليين				
29,350	28,800	29,900	31,400	33,100	37,200	33,900	35,300	48,700	69,800	121,200	31,400	44,500	25,000	26,000	-	30	30	بناء فصل تحفيظ واحد
61,600	60,400	62,900	65,800	66,100	78,500	67,800	73,400	102,300	139,600	262,000	66,500	95,500	52,500	54,600	دورات مياه عدد 2	60	60	بناء فصلين للتحفيظ مع المرافق
111,900	109,900	114,300	119,700	116,800	124,100	123,200	133,700	186,000	230,700	427,000	115,200	156,600	95,400	99,200	مكتب إدارة + دورات مياه عدد 3	90	90	بناء (3) فصول تحفيظ مع المرافق
142,800	140,200	145,900	152,600	149,200	155,400	157,100	167,700	237,200	300,500	536,600	154,800	204,400	121,600	126,500	مكتب إدارة + دورات مياه عدد 4	120	120	بناء (4) فصول تحفيظ مع المرافق
3,830	5,460	3,950	3,580	3,580	4,650	4,500	9,240	4,150	-	-	4,970	6,350	7,000	4,790	-	30	30	تأثيث مركز تحفيظ بالطاولات والكراسي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	المساهمة في دورات قرآنية لمدة شهرين
40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-	-	-	40,000	30,000	30,000	-	200	-	إطعام طلاب مراكز التحفيظ لمدة سنة

(*) تشييد هذه المراكز كإضافات على مساجد أو مباني قائمة. (**) تشييد هذه المراكز كمباني مستقلة.

ملاحظة: يمكنكم تأثيث فصل التحفيظ بإضافة المبلغ الخاص به (انظر أعلاه).

للتبرع عن طريق أرقام الحسابات في بنك دبي الإسلامي



Ongoing Sadaqa	001/520/4542363/01	الصدقة الجارية
Maternal & Child	001/520/4558782/01	الأمومة والطفولة
Orphans	001/520/4542355/01	الأيتام
Orphans' Waqf	001/520/5751888/01	وقف اليتيم
Urgent Subsidy	001/520/4836561/01	الإعانة العاجلة
Charity Projects	001/520/4542347/01	المشروعات الخيرية

للتبرع عن طريق أرقام الحسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي



General Projects	10172410	المشروعات الخيرية
Orphans	10105542	الأيتام
Zakat	10172423	الزكاة
Relife	10172436	إغاثة عاجلة

للتبرع عن طريق أرقام الحسابات في مصرف عجمان



General Projects	017777757024	المشروعات الخيرية
Orphans	017777757012	الأيتام

للتواصل مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية

الخط الساخن : +971 58 219 9949 - +971 58 213 6663



الرقم المجاني : 800 42 المقر الرئيسي : +971 6 747 1777 فرع رأس الخيمة : +971 7 236 2655

خدمة واتساب الخير

لتصلكم مشاريعنا الخيرية احفظ الرقم التالي 050 958 6646 ثم أرسل (موافق)



@ico_uae





ico.org.ae | 800 42

0582136663 للتواصل

معكم على طريق الخير